

Miele

Пределов не существует

*#LifeBeyondOrdinary**



Новые посудомоечные
машины Miele
G 7000**

* Жизнь за рамками обычного

** Джи 7000

«Я хочу попробовать
то, что ещё никто
не делал.

Это именно то, что я хочу делать
в каждой сфере моей жизни».

Марина Казанкова, мировая рекордсменка по фридайвингу

Марина

A full-page background image showing a diver in a blue wetsuit and fins swimming upwards towards a bright opening in a dark underwater cave. Sunlight rays stream down from the opening, creating a dramatic, ethereal atmosphere. The diver is positioned in the lower-left quadrant of the frame, looking up towards the light.

Впечатляет всё,
что она делает

После того как в детстве отец приобщил Марину Казанкову к дайвингу, она увлеклась подводным плаванием. С тех пор она ежедневно уделяла время этому необычному виду спорта. Марина поражает своим трудолюбием и целеустремлённостью и благодаря этому является обладателем мирового рекорда в подводном плавании: 154 метра на одном вдохе. Независимо от того, сколько рекордов она установила, Марина хочет всегда быть на шаг впереди и задавать новые ориентиры.

Miele делает невозможное возможным. Как и Марина Казанкова, Miele устанавливает новые стандарты: новые посудомоечные машины с системой AutoDos* и картриджем PowerDisk®** автоматически дозируют моющее средство.

* АутоДоз

** ПауэрДиск®

Пределов не

Посудомоечные машины Miele G 7000 | Жизнь за рамками обыденного

е существует



Самая инновационная посудомоечная машина в линейке Miele

Посудомоечная машина G 7000 от Miele
с системой автоматического дозирования
и функцией автоматического запуска

Сегодня как никогда раньше мы стремимся иметь время и свободу делать вещи, которые по-настоящему важны для нас. Благодаря Miele у вас появится больше времени на то, что доставляет вам удовольствие, ведь посудомоечная машина с системой AutoDos и картриджем PowerDisk®, а также функцией AutoStart* обеспечивает превосходные результаты в автоматическом режиме.

* АвтоСтарт



Более подробную
информацию о посу-
домоечной машине
Miele G 7000 вы най-
дете по ссылке.

ИННОВАЦИИ

Система AutoDos с картриджем PowerDisk®

Автоматическое дозирование моющего средства на срок до одного месяца¹⁾.

¹⁾ Это соответствует ок. 20 циклам мытья посуды в программе «Еco 50 °C» ²⁾

²⁾ «Эко 50 °C»

Умное решение

Множество полезных функций сделают вашу жизнь намного проще:

I AutoStart: запрограммируйте автоматический запуск посудомоечной машины G 7000 в установленное время с помощью приложения Miele@mobile*.

I MobileControl:** вы можете легко запустить свою посудомоечную машину G 7000 с помощью приложения Miele@mobile — из любой точки мира в любое время.

FlexLine***

Конструкция коробов

Новые короба для посудомоечной машины G 7000 FlexLine обеспечивают невероятную гибкость при загрузке и мытье посуды и столовых приборов. Благодаря регулируемым секциям поддон 3D MultiFlex**** создаёт дополнительное пространство для размещения посуды и бокалов.

* Миле эт Мобайл

** МобайлКонтрол

*** ФлексЛайн

**** 3Дэ МультиФлекс



Miele

PowerDisk
All-in-1



*Auto
Dos*
ИННОВАЦИИ



Новая концепция дозирования

Мировая премьера:
Система AutoDos с картриджем PowerDisk®

A black, heart-shaped cleaning disk with a red Miele logo at the top. The disk is covered in a fine white powder, with a small white rectangular object partially visible on the right side. The disk is positioned on a dark, reflective surface, likely a kitchen countertop or stove.

Miele

Power
Disk®
All in 1

Power
Disk®
ИННОВАЦИИ

Благодаря системе автоматического дозирования AutoDos компания Miele совершила настоящий прорыв. С помощью картриджа PowerDisk® моющее средство дозируется в полностью автоматическом режиме в соответствии с выбранной программой или степенью загрязнения. Идеальное взаимодействие между процессами мытья, сушки и бережного ухода за посудой — всё что нужно для достижения превосходных результатов.



PowerDisk®

Картридж PowerDisk® вращается во время выполнения программы, осуществляя подачу моющего средства. При этом система автоматически определяет точное количество моющего средства, необходимого для конкретной программы.

Особенно практично: содержимого одного PowerDisk® **хватает на срок ок. одного месяца** — около 20 циклов мытья посуды*.



Гранулят

Моющее средство, специально разработанное для использования в посудомоечных машинах G 7000 с системой AutoDos, обеспечивает высокое качество очистки и бережный уход за посудой.

Вы можете использовать либо автоматическую систему дозирования AutoDos с картриджем PowerDisk®, либо таблетки или порошок, поместив их в отсек для моющих средств. Вы сами решаете, когда и какое моющее средство использовать.



Результат

Благодаря инновационной системе дозирования AutoDos с PowerDisk® вы можете добиться превосходных результатов. Будь то мытьё, сушка или бережный уход за посудой — производительность новых посудомоечных машин G 7000 отвечает самым высоким требованиям.

Максимальная гибкость и удобство использования.

* В программе «Есо 50 °C»

Испытайте чувство свободы как никогда прежде

Сочетание системы дозирования AutoDos и функции AutoStart позволяет управлять посудомоечными машинами G 7000 дистанционно.

Технологии Miele изменили подход к процессу мытья посуды. Отныне вам не нужно включать посудомоечную машину вручную.

Это означает, что, где бы вы ни находились, с помощью приложения Miele@mobile вы можете в любой момент запустить посудомоечную машину G 7000. Мы называем эту функцию MobileControl.

Благодаря функции AutoStart у вас есть дополнительная возможность запрограммировать посудомоечную машину на автоматический запуск в один или несколько заранее определённых моментов времени.







УМНОЕ
РЕШЕНИЕ
ИННОВАЦИИ




AutoStart

С помощью функции AutoStart и приложения Miele@mobile вы можете запрограммировать автоматический запуск посудомоечных машин G 7000 в один или несколько заранее определённых моментов времени. Система AutoDos может дозировать моющее средство, находящееся в приборе, в любое время. Запуск посудомоечной машины вручную больше не требуется. Проблема отсутствия достаточного количества чистой посуды из-за того, что вы забыли вовремя включить посудомоечную машину, теперь осталась в прошлом.



MobileControl

Управляйте посудомоечной машиной G 7000 с помощью смартфона или планшета, где бы вы ни находились. С помощью бесплатного приложения Miele@mobile вы можете, например, следить за количеством моющего средства в картридже PowerDisk® или за временем, оставшимся до запуска программы.



Новая конструкция для превосходных результатов

Непревзойдённая гибкость
в использовании

Новая конструкция коробов FlexLine позволяет разместить посуду и столовые приборы таким образом, чтобы обеспечить превосходные результаты мытья и сушки как никогда прежде. Правую секцию поддона 3D MultiFlex можно опустить, освободив место не только для столовых приборов, но и для мелкой посуды, например чашек для эспрессо. Благодаря регулируемой по ширине левой секции в верхнем коробе можно размещать бокалы на высокой ножке. В верхнем коробе ряды складывающихся подставок Spike*, разделённых на две части, обеспечивают возможность размещения мисок или чашек на оптимальном расстоянии и в удобном положении друг относительно друга.

* Спайк

FlexLine Конструкции коробов

/Инновации



Поддон 3D MultiFlex

Поддон 3D MultiFlex регулируется по высоте, ширине и глубине в зависимости от загружаемых предметов, тем самым создавая дополнительное пространство для размещения посуды и бокалов. Правую секцию поддона можно отрегулировать по высоте для размещения мелких предметов посуды. А благодаря регулируемой по ширине левой секции в верхнем коробе можно размещать бокалы на высокой ножке. Всё это обеспечивает превосходные результаты мытья и сушки посуды как никогда прежде.

Инновационные ряды подставок Spike

Верхний короб оснащён рядами складывающихся подставок Spike, разделённых на две части. Это позволяет, например, ставить миски для мюсли или десертные блюда в вертикальное положение для лучшего высыхания.

Посудомоечные машины Miele G 7000 I C коробами FlexLine


Полки для чашек FlexCare* с держателями для бокалов

Дизайн полок для чашек FlexCare был изменён для ещё большей гибкости и удобства. Полка для чашек FlexCare в верхнем коробе теперь подходит как для размещения чашек, так и для надёжной фиксации бокалов. Кроме того, держатели для бокалов оснащены зажимом MultiClip**, что позволяет размещать лёгкие пластиковые предметы.

* ФлексКэа

** МультиКлип





Только уделяя
внимание деталям,
можно достичь
совершенства

Мировая рекордсменка Марина Казанкова выбирает для себя только лучшее.

Поэтому она всегда выбирает Miele.



G 7000

Обзор продукции

- 1) Эм Тач Эс
- 2) Ноктуоупэн
- 3) БриллиантЛайт
- 4) АутоКлоуз
- 5) КомфортКлоуз
- 6) ЭкоФидбэк
- 7) ЭкоПауэр
- 8) АутоОупэн
- 9) СенсорДрай
- 10) БриллиантГлассКэа
- 11) КвикПауэрВош
- 12) СоларСэйв
- 13) ИнтенсЗоун
- 14) ЭкстраКомфорт
- 15) МаксиКомфорт
- 16) Миле эт хоум
- 17) Вотэрнируф



Модель	G 7310 SCi AutoDos	G 7910 SCi AutoDos
Тип конструкции		
Встраиваемая/полновстраиваемая	●/–	●/–
Габариты (Ш x В x Г), мм	598 x 805 x 570	598 x 805 x 570
Дизайн		
Цвет	Бриллиантовый белый Brilliant White	Чёрный обсидиан Obsidian Black
Панель управления	Прямая	Наклонная
Тип управления	Сенсорные кнопки	–
Дисплей	1-строчный текстовый	M Touch S ¹⁾
Преимущества для пользователя		
Система AutoDos с картриджем PowerDisk	●	●
Функция AutoStart	●	●
Функция Knock2open ²⁾ /Подсветка BrilliantLight ³⁾	–/–	–/●
Уровень шума, дБ	43	42
Индикатор оставшегося времени/Отсрочка старта до 24 часов	●/●	●/●
AutoClose ⁴⁾ /ComfortClose ⁵⁾	ComfortClose	AutoClose
Контроль работы	Дисплей	Дисплей
Эффективность и экономичность		
Расход воды в программе «Автоматическая», от л	6,0	6,0
Годовой расход воды, л/Годовой расход электроэнергии в программе ECO, кВт/ч	2,492/208	2,492/208
EcoFeedback ⁶⁾ /Технология EcoPower ⁷⁾	●/●	●/●
Половинная загрузка/Подключение к системе горячего водоснабжения	●/●	●/●
Превосходные результаты		
Сушка с функцией AutoOpen ⁸⁾	●	●
SensorDry ⁹⁾	●	●
Технология BrilliantGlassCare ¹⁰⁾	●	●
Программы		
ЕСО/Автоматическая/Интенсивная 75°C	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash ¹¹⁾ /Нормальная 60°C/Деликатная	●/●/●	●/●/●
Гигиена/Без нагрева (SolarSave ¹²⁾)/Очистка машины	●/●/●	●/●/●
Экстра тихая	●	●
Программы для особых случаев применения (напр., паста/паэлья)	–	●
Опции		
Экспресс/IntenseZone ¹³⁾ /AutoDos	●/●/●	●/●/●
Особенно чисто/С дополнительной сушкой	●/●	●/●
Конструкции коробов		
Размещение столовых приборов	Поддон 3D MultiFlex	Поддон 3D MultiFlex
Конструкция короба	ExtraComfort ¹⁴⁾	MaxiComfort ¹⁵⁾
Держатель для бокалов FlexCare/Полка для чашек FlexCare	2/1	4/1
Кол-во стандартных комплектов посуды	14	14
Объединение бытовой техники в сеть		
Miele@home ¹⁶⁾ /MobileControl	●/●	●/●
Безопасность		
Система защиты от протечек Waterproof ¹⁷⁾ /Индикатор контроля фильтров	●/●	●/●
Блокировка от детей/Блокировка запуска	●/–	●/–
Технические данные		
Общая потребляемая мощность, кВт/Напряжение, В/Предохранитель, А	2,0/230/10	2,0/230/10
Длина шланга подачи воды/шланга слива воды/ сетевого кабеля в м	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

G 7000

Обзор продукции



Модель	G 7150 SCVi	G 7360 SCVi AutoDos	G 7560 SCVi AutoDos
Тип конструкции			
Встраиваемая/полновстраиваемая	–/●	–/●	–/●
Габариты (Ш x В x Г), мм	598 x 805 x 570	598 x 805 x 570	598 x 805 x 570
Дизайн			
Цвет	Нержавеющая сталь	Чёрный обсидиан Obsidian Black	Сталь CleanSteel/Чёрный обсидиан Obsidian Black
Тип управления	Кнопки выбора программ	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки
Дисплей	1-строчный текстовый	1-строчный текстовый	1-строчный текстовый
Преимущества для пользователя			
Система AutoDos с картриджем PowerDisk	–	●	●
Функция AutoStart	–	●	●
Функция Knock2open/Подсветка BrilliantLight	–/–	–/–	–/●
Уровень шума, дБ	44	43	42
Индикатор оставшегося времени/Отсрочка старта до 24 часов	●/●	●/●	●/●
AutoClose/ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Контроль работы	Оптический и звуковой	Оптический и звуковой	Оптический и звуковой
Эффективность и экономичность			
Расход воды в программе «Автоматическая», от л	6,0	6,0	6,0
Годовой расход воды, л/Годовой расход электроэнергии в программе ECO, кВт/ч	2,492/213	2,492/208	2,492/208
EcoFeedback/Технология EcoPower	●/●	●/●	●/●
Половинная загрузка/Подключение к системе горячего водоснабжения	●/●	●/●	●/●
Превосходные результаты			
Сушка с функцией AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Технология BrilliantGlassCare	●	●	●
Программы			
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Нормальная 60°C/Деликатная	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Гигиена/Без нагрева (SolarSave)/Очистка машины	–/–/●	●/●/●	●/●/●
Экстра тихая	●	●	●
Программы для особых случаев применения (напр., паста/паэлья)	–	–	●
Опции			
Экспресс/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Особенно чисто/С дополнительной сушкой	●/●	●/●	●/●
Конструкции коробов			
Размещение столовых приборов	Поддон 3D MultiFlex	Поддон 3D MultiFlex	Поддон 3D MultiFlex
Конструкция короба	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Держатель для бокалов FlexCare/Полка для чашек FlexCare	2/1	2/1	4/1
Кол-во стандартных комплектов посуды	14	14	14
Объединение бытовой техники в сеть			
Miele@home/MobileControl	–/–	●/●	●/●
Безопасность			
Система защиты от протечек Waterproof/Индикатор контроля фильтров	●/●	●/●	●/●
Блокировка от детей/Блокировка запуска	–/–	–/–	–/–
Технические данные			
Общая потребляемая мощность, кВт/Напряжение, В/Предохранитель, А	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Длина шланга подачи воды/шланга слива воды/сетевого кабеля в м	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

G 7000

Обзор продукции



¹⁾ Эм Тач Ви

Модель	G 7590 SCVi AutoDos	G 7960 SCVi AutoDos	G 7965 SCVi XXL AutoDos
Тип конструкции			
Встраиваемая/полновстраиваемая	–/●	–/●	–/●
Габариты (Ш x В x Г), мм	598 x 805 x 570	598 x 805 x 570	598 x 845 x 570
Дизайн			
Цвет	Сталь CleanSteel/Чёрный обсидиан Obsidian Black	Сталь CleanSteel/Чёрный обсидиан Obsidian Black	Сталь CleanSteel/Чёрный обсидиан Obsidian Black
Тип управления	Сенсорные кнопки	–	–
Дисплей	1-строчный текстовый	M Touch Vi ¹⁾	M Touch Vi
Преимущества для пользователя			
Система AutoDos с картриджем PowerDisk	●	●	●
Функция AutoStart	●	●	●
Функция Knock2open/Подсветка BrilliantLight	●/●	●/●	●/●
Уровень шума, дБ	42	42	42
Индикатор оставшегося времени/Отсрочка старта до 24 часов	●/●	●/●	●/●
AutoClose/ComfortClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Контроль работы	Оптический и звуковой	Оптический и звуковой	Оптический и звуковой
Эффективность и экономичность			
Расход воды в программе «Автоматическая», от л	6,0	6,0	6,0
Годовой расход воды, л/Годовой расход электроэнергии в программе ECO, кВт/ч	2,492/208	2,492/208	2,492/208
EcoFeedback/Технология EcoPower	●/●	●/●	●/●
Половинная загрузка/Подключение к системе горячего водоснабжения	●/●	●/●	●/●
Превосходные результаты			
Сушка с функцией AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Технология BrilliantGlassCare	●	●	●
Программы			
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Нормальная 60°C/Деликатная	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Гигиена/Без нагрева (SolarSave)/Очистка машины	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Экстра тихая	●	●	●
Программы для особых случаев применения (напр., паста/паэлья)	●	●	●
Опции			
Экспресс/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Особенно чисто/С дополнительной сушкой	●/●	●/●	●/●
Конструкции коробов			
Размещение столовых приборов	Поддон 3D MultiFlex	Поддон 3D MultiFlex	Поддон 3D MultiFlex
Конструкция короба	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Держатель для бокалов FlexCare/Полка для чашек FlexCare	4/1	4/1	4/2
Кол-во стандартных комплектов посуды	14	14	14
Объединение бытовой техники в сеть			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Безопасность			
Система защиты от протечек Waterproof/Индикатор контроля фильтров	●/●	●/●	●/●
Блокировка от детей/Блокировка запуска	–/–	–/●	–/●
Технические данные			
Общая потребляемая мощность, кВт/Напряжение, В/Предохранитель, А	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Длина шланга подачи воды/шланга слива воды/сетевого кабеля в м	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70



Miele

Miele
G 7000
#LifeBeyondOrdinary

**Узнайте
больше**

www.miele.ru

Продавец товара на территории РФ:
ООО Миле СНГ, ОГРН 1027739511854,
125284 Москва, Ленинградский пр-т, 31А,
стр. 1, этаж 8, помещение I, комната 1

Miele. Immer Besser

Мат. номер: 11 493 490
MMS 18-2632 / Возможны изменения / 10/19