


Miele

IMMER BESSER*

Самые приятные разговоры
рождаются на кухне
Con@ctivity 2.0



*Всё лучше и лучше

Общение, о котором Вы не подозреваете

Только
у Miele

Con@ctivity 2.0

Не секрет, что, когда приходят гости, все собирается на кухне. И это неудивительно, ведь приятнее всего вести беседу, наслаждаясь бокалом вина и лёгкими закусками.

Функция Con@ctivity подарит вам ещё один повод для дружеских бесед. Благодаря современной беспроводной технологии вытяжка может «общаться» с панелью конфорок. Настройки устанавливаются автоматически, и Вы можете сосредоточиться исключительно на процессе приготовления пищи.



Просто включите панель конфорок –
и подсветка вытяжки зажёётся автоматически.



Тушение на медленном огне
или приготовление на
раскаленной сковороде –
вытяжка автоматически
выбирает оптимальную
ступень мощности в
зависимости от настроек
панели конфорок, что
гарантирует идеальный
микроклимат на кухне.



Панель конфорок замолкает.

Последнее слово остаётся за вытяжкой.



После выключения панели конфорок вытяжка продолжает работать в течение 15 минут в зависимости от режима приготовления.

Для активации функции Con@ctivity 2.0 потребуется:

- вытяжка с функцией Con@ctivity 2.0
- панель конфорок Miele с функцией Con@ctivity 2.0
- специальный модуль для панели конфорок (поставляется с вытяжками, оснащенными функцией Con@ctivity 2.0)

ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

E-mail: info@miele.ru



По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

8 (800) 200 2900*

+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории
России бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.ru

Компания Miele оставляет за собой право вносить необходимые технические изменения, например, отклонения по габаритам и цветам; отклонения, связанные с особенностями производства изделий из нержавеющей стали; изменения в отделке и цвете алюминия; исправление опечаток и других ошибок; усовершенствование и изменение ассортимента продукции. Отклонения передачи цвета на изображениях от оригинального цвета устройств обусловлены параметрами печати.