



# Насладитесь простотой приготовления ароматного

Превосходный аромат это не дело случая Великолепный вкус и интенсивный аромат без привкуса горечи: технология работы кофемашины Miele основана на слаженной работе всех деталей прибора. Благодаря системе AromaticSystem динамичная камера заваривания расширяется при наполнении тёплой водой, за счёт чего смешение кофе и воды происходит интенсивнее.

#### Black Edition No°1 Всё дело в зёрнах

Настоящее наслаждение кофе начинается с самого важного ингредиента — кофейных зёрен. Black Edition №1, состоящий из четырёх специально отобранных сортов арабики из Южной Америки, которые по традиции были собраны вручную и бережно обжарены, отлично подходит для использования в кофемашинах Miele. Этот собственный сорт кофе компании Miele с неповторимым ароматом сертифицирован Fairtrade и Organic (Bio).



# Техника для любого интерьера

Отдельно стоящие кофемашины Miele можно установить практически в любом месте, где бы вы хотели наслаждаться ароматным свежим кофе, для приготовления которого нужно всего лишь нажать одну кнопку.

Компания Miele предлагает широкий выбор кофемашин различного дизайна и размера по высочайшим стандартам качества.

#### Серия СМ6

Кофемашина СМ6 с управлением DirectSensor восхищает своими чёткими линиями. Стильный цветной корпус подчёркивает эксклюзивный дизайн. Прибор доступен в цветовых вариациях «Чёрный обсидиан Obsidian black», «Белый лотос Lotus white» и «Графитовый серый Graphite grey».



#### Серия СМ5

Новый дизайн Новые цвета

Новые возможности:

- многообразие цветовых исполнений «Чёрный обсидиан Obsidian Black»,
- «Ежевичный красный Tayberry Red» и перламутровое покрытие в оттенке «Розовое золото Rosé Gold».
- Элегантный дизайн кофемашин серии СМ5 отлично впишется в интерьер любой кухни.



# Ключевые особенности отдельно стоящих кофемашин Miele



#### В полной гармонии с безупречным кофе

В кофемашинах Miele все детали сочетаются между собой так, что результатом приготовления становится не просто кофейный напиток, а изысканное наслаждение кофе. Конусная кофемолка обеспечивает превосходный помол зернового кофе. Благодаря интеллектуальной технологии заваривания аромат кофейных зёрен полностью раскрывается – для наслаждения превосходным вкусом кофе.

#### Функция OneTouch for Two

Совершенство без усилий: приготовление двух порций кофейного напитка простым нажатием кнопки.



#### Простое управление

Умные функции: достаточно одного касания, чтобы приготовить одну или две порции превосходного кофейного напитка.

#### Идеальная молочная пенка

Минимум усилий: горячее молоко или воздушная молочная пенка добавляются прямо в чашку, бокал или кофейник.



#### Лёгкая очистка

Удобство в уходе: съёмные детали и автоматические программы очистки для поддержания чистоты и гигиеничности прибора.



На ваш выбор: до 10 индивидуальных профилей, которые позволят приготовить напиток, идеально отвечающий вашим вкусовым предпочтениям.





# Ключевые особенности кофемашин серии СМ7 от Miele



#### CM Touch

Для настоящих ценителей: кофемашиной серии СМ7 легко управлять — навигация на дисплее CM Touch одним касанием.



Только CupSensor\* Идеальное положение: уникальный датчик CupSensor определяет оптимальное расстояние от насадки до края чашки и автоматически изменяет положение центральной насадки.

\*Европейский патент ЕР2454976В1



У Miele AutoDescale Больше никакого удаления накипи вручную: процесс удаления накипи осуществляется кофемашиной СМ7500 самостоятельно благодаря запатентованной системе AutoDescale.

\*Европейский патент EP2705783B1, американский патент US201400060338A1

#### Кофе и чай

Разнообразие для гурманов: кофемашина серии СМ7 позволяет приготовить 20 разных видов горячих напитков. В полностью автоматическом режиме.



## Желаете особые напитки?

## Широкий выбор напитков для приготовления в отдельно стоящих кофемашинах Miele\*



#### Ристретто

Ристретто представляет собой концентрированный вариант эспрессо. Для его приготовления требуется такое же количество кофе, как и для эспрессо, но меньший объём воды.



#### Эспрессо

Эспрессо отличается ярко выраженным интенсивным ароматом и плотной пенкой.



#### Кофе

Кофе — это истинное наслаждение, приготовленное из воды и свежесмолотых кофейных зерен.



#### Café au lait

Café au lait по-французски обычно подаётся в пиале и состоит из кофе и горячего молока.



#### Flat White

Flat White — это особая разновидность капучино. Молоко взбивается до пористого состояния с минимальным количеством пены, что создаёт очень тонкий слой пенки на эспрессо.



#### Long Black

Long Black готовится путём добавления двойной порции эспрессо в горячую воду.



#### Капучино

Капучино — это удачное сочетание эспрессо с добавлением горячей молочной пенки.



#### Латте макиато

Латте макиато готовится на основе крепкого эспрессо с добавлением горячего молока и молочной пенки.



#### Кофе латте

В отличие от капучино кофе латте состоит из горячего молока и эспрессо.



#### Кофе Американо

В отличие от Long Black при приготовлении Американо в чашку наливается сначала эспрессо, а затем горячая вода.



#### Зелёный чай

Благодаря высокому содержанию кофеина зелёный чай является отличным тонизирующим средством. Насладиться вкусом чая можно уже через 1–2 минуты после заваривания. При многократном заваривании время заваривания и аромат могут меняться.



#### Чёрный чай

Чёрный чай похож на зелёный чай. При заваривании ок. 2 г чая на чашку через две-три минуты можно насладиться чёрным чаем в британском стиле — с молоком — или с лимонным соком.



#### Кофе лунго

При приготовлении кофе лунго количество классического кофе увеличивается до тех пор, пока ваша любимая чашка не будет наполнена до краёв.



#### Эспрессо макиато

Эспрессо макиато — «младший брат» капучино — представляет собой эспрессо с добавлением небольшого количества молочной пенки.



#### Капучино Итальяно

Для приготовления капучино Итальяно в чашку сначала наливается эспрессо, а затем добавляется молочная пенка.



#### Травяной чай

Травяные чаи следует хранить в сухом прохладном месте и заваривать в течение 5–8 минут. Это позволит сохранить витамины, минералы и микроэлементы.



#### Фруктовый чай

Можно заварить чай из одного вида растения (например, из шиповника) или смешать несколько видов фруктового чая. Время заваривания составляет 5–10 минут.



### Горячее молоко/молочная пенка

Горячее молоко и молочная пенка могут употребляться самостоятельно или в сочетании с какао-порошком для приготовления шоколадного напитка.

10

Технические характеристики кофемашин

серии СМ5











Модель	CM 5300	CM 5500
Тип конструкции		
Отдельно стоящая зерновая кофемашина	•	•
Дизайн		
Дисплей	DirectSensor	DirectSensor
Виды напитков	B.11 001.001	
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black	●/●/●/●/—	●/●/●/●/-
Капучино/Латте/Капучино Итальяно/Café au lait	●/●/-/-	●/●/-/-
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо	•/-/-	•/-/-/-
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена	-/•/•	•/•/•
Зелёный/Чёрный/Травяной/Фруктовый чай	-/-/-	-/-/-
Преимущества для пользователя		, , ,
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two	•/•	●/●
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	•	•
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого)	•	•
Программирование профилей пользователей	· <del>_</del>	2
Установка степени помола/Программирование количества помола	●/●	<u>∠</u> •/•
Программирование количества воды/температуры заваривания		•/•
Предварительное заваривание/		
программирование количества молока/молочной пены	●/●/●	●/●/●
Функция «Кофейник»/«Чайник»	•/-	•/-
Удобство в управлении		
Индивидуальный выбор языка/индикация текущего времени/		
Индикация даты	●/-/-	•/-/-
Функция CupSensor		
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см	8,0 – 13,5	8,0 - 13,5
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка	-/-/-	-/-/-
Вместимость контейнера для зёрен в г	200	200
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях	6	6
Вместимость ёмкости для воды в л	1,3	1,3
Программирование времени включения/выключения	-/-	-/-
Программирование времени режима ожидания/	•/-	•/-
Запоминание времени в ч		
Расширенный режим/Функция "Двойная крепость"/Стационарное подключение воды	-/-/-	-/-/-
Удобство в уходе	<i>-,-,-</i>	
• •	•/•	•/•
Удобные программы очистки/ComfortClean		
Функция автоматического удаления накипи	· <del>-</del>	- <del>-</del>
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	•	•
Съёмные трубка подачи молока/заварной механизм	•/•	•/•
Эффективность и устойчивое развитие		
Возможность включения энергосберегающего режима Есо	•	•
Безопасность		
Блокировка запуска	•	•
Технические данные	-	-
Размеры в мм (Ш x В x Г)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Общая потребляемая мощность в кВт	1,5	1,5
Напряжение в В/Предохранитель в А	220 – 240/10	220 – 240/10
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м	<del>-/1,2</del>	<del>-/1,2</del>
Принадлежности, входящие в комплект	/ 1, <u>C</u>	/ 1, <del>C</del>
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали	-/-	_/_
Средство для удаления накипи/		
Средство для удаления накипи Таблетки для очистки от кофейных масел	●/●	●/●
Картридж для удаления накипи		<del>-</del>
Доступные цвета		
<b>Доступные цвета</b> Чёрный обсидиан	•	-
Чёрный обсидиан  Ежевичный красный	•	-



Технические характеристики кофемашин

серии СМ6









	PROGRAMM LAVAGE
одель	CM 6150
п конструкции	
гдельно стоящая зерновая кофемашина	•
изайн	
исплей	DirectSe

Тип конструкции		
Отдельно стоящая зерновая кофемашина	•	•
Дизайн		
Дисплей	DirectSensor	DirectSensor
Виды напитков		
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Капучино/Латте/Капучино Итальяно/Café au lait	●/●/-/-	●/●/-/-
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо	•/-/-/-	•/-/-
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена	<u>-/•/•</u>	•/•/•
	_/_/_	
Зелёный/Чёрный/Травяной/Фруктовый чай	-/-/-	-/-/-
Преимущества для пользователя	- /-	- /-
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two	●/●	•/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	•	<u>•</u>
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого)	•	<u>•</u>
Программирование профилей пользователей	4	4
Установка степени помола/Программирование количества помола	●/●	•/•
Программирование количества воды/температуры заваривания	●/●	•/•
Предварительное заваривание/		
программирование количества молока/молочной пены	●/●/●	●/●/●
Функция «Кофейник»/«Чайник»	●/-	●/-
Удобство в управлении		
Выбор языка дисплея/индикация текущего времени/		
индикация даты	●/-/-	●/-/-
Функция CupSensor	_	
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см	8,0 - 14,0	8,0 – 14,0
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка	-/-/-	•/-/-
Вместимость контейнера для зёрен в г	300	300
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях	10	10
Вместимость ёмкости для воды в л	1,8	1,8
Программирование времени включения/выключения	●/●	●/●
Программирование времени режима ожидания/Запоминание		
программирование времени режима ожидания/ Запоминание времени в ч	●/-	●/_
Расширенный режим/Функция "Двойная крепость"/Стационар-		
ное подключение воды	-/-/-	-/-/-
Удобство в уходе	, ,	
Удобные программы очистки/ComfortClean	●/●	●/●
Функция автоматического удаления накипи		
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>_</del>
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	•	•
Съёмные трубка подачи молока/блок заваривания	•/•	•/•
	<b>U</b> / <b>U</b>	<b>3</b> / <b>3</b>
Эффективность и устойчивое развитие	•	_
Возможность включения энергосберегающего режима Есо	•	<u> </u>
Безопасность		
Блокировка запуска	•	•
Технические данные		
Размеры в мм (Ш x B x Г)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Общая потребляемая мощность в кВт	1,5	1,5
Напряжение в В/Предохранитель в А	220 – 240/10	220 – 240/10
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м	-/1,4	-/1,4
Принадлежности, входящие в комплект		
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали	-/-	<b>-/●</b>
Средство для удаления накипи/		
Таблетки для очистки от кофейных масел	●/●	●/●
Картридж для удаления накипи	_	
Доступные цвета		
Графитовый серый	_	•
Чёрный обсидиан	•	•
Белый лотос		
DOTIDIT TOTO		


# Технические характеристики кофемашин серии СМ7





Модель Тип конструкции	CM 7500
Отдельно стоящая зерновая кофемашина	•
Отдельно стоящая зерновая кофемашина <b>Дизайн</b>	_
Дисплей	Система управления СМ-Тои
Виды напитков	Оистема управления Ом-той
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black	●/●/●/●/●
Капучино/Латте/Капучино Итальяно/Café au lait	0/0/0/0
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо	●/●/●/●
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена	●/●/●
Зелёный/Чёрный/Травяной/Фруктовый чай	●/●/●/●
Преимущества для пользователя	2,2,2,2
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two	•/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	•
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого)	•
Программирование профилей пользователей	10
Установка степени помола/Программирование количества помола	
	•/•
Программирование количества воды/температуры заваривания	
Предварительное заваривание/ программирование количества молока/молочной пены	●/●/●
Функция «Кофейник»/«Чайник»	•/•
Удобство в управлении	
Выбор языка дисплея/индикация текущего времени/	
индикация даты	●/●/●
Функция CupSensor	•
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см	8,0 - 16,0
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка	•/-/-
Вместимость контейнера для зёрен в г	500
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях	16
Вместимость ёмкости для воды в л	2,2
Программирование времени включения/выключения	•/•
Программирование времени режима ожидания/	
Запоминание времени в ч	<ul><li>√200</li></ul>
Расширенный режим/Функция "Двойная крепость"/Стационар-	
ное подключение воды	●/●/_
Удобство в уходе	
Удобные программы очистки/ComfortClean	●/●
Функция автоматического удаления накипи	•
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости	
для воды	•
Съёмные трубка подачи молока/заварной механизм	•/•
Эффективность и устойчивое развитие	
Возможность включения энергосберегающего режима Есо	•
Безопасность	
Блокировка запуска	•
Технические данные	
Размеры в мм (Ш x B x Г)	311 x 397 x 445
Общая потребляемая мощность в кВт	1,5
Напряжение в В/Предохранитель в А	220 – 240/10
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м	-/1,2
Принадлежности, входящие в комплект	
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали	_/●
Средство для удаления накипи/ Таблетки для очистки от кофейных масел	<b>-/●</b>
Картридж для удаления накипи	•





## Аксессуары для кофемашин Miele



#### Ёмкость для молока из нержавеющей стали МВ-СМ, 0,5 л

Для создания идеальной молочной пенки

- Для всех отдельно стоящих кофемашин Miele
- Сохраняет молоко холодным для приготовления идеальной молочной пенки
- Объём 0.5 л

Мат. номер: 7953690



#### Термос-кофейник CJ Jug, 1л

Для всех отдельно стоящих и встраиваемых кофемашин Miele с функцией «Кофейник»

- Высококачественная полированная
- нержавеющая сталь
- Двухслойный корпус с вакуумной термоизоляцией из нержавеющей стали
- Свежесваренный кофе из кофемашины попадает сразу в кофейник
- Лёгкий уход благодаря съёмной крышке
- Удобная сдвигаемая крышка Aroma

Мат. номер: 10694310



## Таблетки для очистки от кофейных масел для кофемашин, 10 штук

Для кофемашин: гарантирует наслаждение безупречным вкусом кофе

- Для тщательного удаления кофейных масел и остатков кофе
- • Эффективный и в то же время бережный процесс очистки
- • Идеально подобранная формула специальная рецептура Miele
- • Бережный уход за приборами для их
- надёжной и многолетней эксплуатации Мат. номер: 10270570



#### Средство для чистки трубки подачи молока, 100 пакетиков

Для регулярной очистки трубки подачи молока в Эффективный и в то же время бережный

процесс очистки

- Простота дозировки благодаря порционным
- Удаляет следы молочных продуктов
- Идеально подобранная формула специальная
- Бережный уход за приборами для их надёжной и многолетней эксплуатации

Мат. номер: 10180270



#### Картридж для декальцинации

Для автоматического удаления накипи в кофемашинах Miele

- Тщательная очистка и удаление известковых отложений
- Максимально эффективный и в то же время бережный процесс декальцинации
- Полностью в автоматическом режиме
- Нет остатков химических веществ после декальцинации • Картридж рассчитан примерно на 1 год
- использования

Мат. номер: 10224140



#### Таблетки для удаления накипи, 6 шт.

Для кофемашин, духовых шкафов с функцией «Конвекция с паром» и пароварок

- Тщательная очистка и удаление известковых отложений
- Максимально эффективный и в то же время бережный процесс удаления накипи
- Идеально подобранная формула специальная рецептура Miele
- Нет остатков химических веществ после
- Бережный уход за приборами для их надёжной и многолетней эксплуатации

Мат. номер: 10178340



#### Koфe Miele Black Edition №1

Отборные зёрна, обжаренные вручную специально для Miele

- Идеально подходит для приготовления эспрессо, кофе и кофейных напитков с молоком
- Бленд из четырёх сортов арабики с высокогорья Южной Америки
- Сертификация в соответствии с нормами справедливой торговли (Fair Trade) / сертификат BIO DE-ÖKO-001
- Гармоничный, хорошо сбалансированный аромат с лёгкими фруктовыми нотками
- 4 упаковки по 250 г кофейных зёрен,
- обжаренных в Германии Мат. номер: 10581650 - 250 г 10581660 – упаковка 4x250 г (1 кг)







000 Мино СНГ России, 126284 Москии, Ленинградский пр-т, STA, стр. 1

E-medi: Info@mlate.ru

По всем вопросим вы можете обращаться в Центр обслуживания клаентов в (800) 200 2000° -7 (48) 745 8000

Mune a Интернете www.miele.ru

Унивов с се серова и полителни и постави повра и постави офицав, принава на полителни и пофицаву се постави основности постави поводителни и постави и постави и поводителни пофицави и постави. Принавушил се се постави постави разова пристрання поряди в пово предусти и постави диницавуше прирам такор постави, поставител постави постави поводителни и прирам и постави и п